



Inclusion –
découvrez le monde du jeu ensemble



Contenu

Introduction	4
Installations ludiques pour crèches	14
Aire de jeux pour enfants dès ans	24
Aire de jeux à thème	30
Maisons ludiques	36
Eau, boue, sable	40
Balançoires	50
Manéges	64
Les rockeurs et les jeux à ressort	68
Accessoires	72
Liste des abréviations	82

eibe





„Lorsque les enfants apprennent par le jeu, l'effet d'apprentissage est plus rapide et plus durable.“

Prof. Dr. Rolf Schwarz - Pédagogue diplômé, pédagogue du jeu et professeur pour l'éducation au mouvement à l'Université de l'éducation de Karlsruhe



„Il est normal d'être différent, il n'y a pas de norme pour être humain.“

Richard v. Weizsäcker, ancien président de la République fédérale d'Allemagne, 1993

En coopération avec des experts en pédagogie et en sécurité et avec notre équipe enthousiaste de spécialistes pour la conception et la mise en œuvre technique d'équipements d'aires de jeux imaginatifs, de qualité et durables, nous souhaitons mettre en œuvre cette mission : „Encourager les enfants, interpeller les jeunes, accompagner les adultes et les personnes âgées“ conformément au principe d'intégration. Notre objectif est de rendre l'accès possible pour tous, de les accueillir et surtout de promouvoir l'interaction.

Nos équipements d'aires de jeux invitent tout le monde à s'amuser ensemble. Lors de la conception d'une aire de jeux, notre objectif est de percevoir les différentes capacités des enfants, de les apprécier, de répondre à leurs différents besoins et d'en tenir compte dans la planification.

Nous créons des concepts pour vos aires de jeux intérieures et extérieures qui favorisent le développement d'enfants ayant des capacités différentes selon les dernières découvertes pédagogiques et fournissent des idées fortes pour s'amuser et jouer ensemble.

Grimper, se balancer, ramper, descendre, entraîner sa dextérité, développer sa conscience corporelle, renforcer ses aptitudes sociales et inventer ensemble des mondes fantastiques - certains équipements d'aires de jeux offrent des univers ludiques accessibles à tous les enfants. Parce qu'il devrait être normal, dans un environnement ludique, d'être différent.

Pour un développement positif de leurs aptitudes motrices, cognitives et sociales, pour renforcer l'estime de soi, le bien-être physique et la santé, tous les enfants ont besoin de jeu et d'exercice. S'amuser ensemble dans un environnement bienveillant, sans exclusion, apprendre à connaître son propre corps, relever des défis, explorer des possibilités, connaître des limites - ce sont les bases élémentaires pour que tous les enfants et les jeunes puissent s'épanouir, apprendre et renforcer ce développement positif.

Chaque enfant, avec ou sans restrictions, doit être perçu avec ses besoins individuels et, dans le cadre d'une vision appréciative de l'humanité, promouvoir l'unité, l'objectif de l'intégration Il est donc nécessaire d'abattre les barrières dans les têtes et sur les terrains de jeu. eibe, en tant que fabricant innovant et expérimenté d'univers de jeux, souhaite contribuer à la réduction des obstacles créés par l'homme dans les domaines du jeu, du sport et de l'apprentissage.



Percevoir les différences, prendre en compte les besoins, abattre les barrières

Les enfants souffrant de différents types de handicap doivent relever des défis particuliers, même en jouant:

- capacité auditive limitée
- la déficience visuelle ou la cécité
- restrictions à la mobilité
- les déficiences cognitives
- autisme



■ Capacité auditive limitée

Le mouvement:

- troubles de l'équilibre
- problèmes de vitesse et jeux de coordination

Les compétences cognitives et le comportement social:

- une perception réduite du danger
- réactivité retardée
- incertitude dans la prise de contact
- risque d'isolement



Fournir un soutien, permettre l'inclusion:

- Faciliter la reconnaissance des dangers et permettre une réaction plus rapide grâce à l'utilisation d'images et de symboles en couleur.
- Une palette de couleurs harmonieuses augmente le défi du jeu.
- Des éléments de jeu tels que le miroir, le tableau de Malte, le jeu arithmétique offrent des possibilités d'établir des contacts et de communiquer.
- Des constructions en filet et des équipements de jeux clairement visibles permettent un contact visuel et donc une communication par le langage des signes ou la lecture labiale.
- Les terrains de jeu de différents degrés de difficulté offrent des défis et des récompenses, ce qui favorise l'indépendance et donne confiance en soi.
- Entraîner la motricité en jouant avec l'eau et le sable, être créatif ensemble, renforcer le sentiment d'appartenance.
- Les jeux à ressort, la balançoire et le carrousel transmettent une sensation corporelle positive et favorisent le sens de l'équilibre.
- Une maison pour jouer permet de jouer tranquillement, offre une sécurité et invite au jeu de rôle social.

■ Déficience visuelle ou cécité

Le mouvement:

- absence de mouvement en raison d'une déficience visuelle
- schémas de mouvement statiques
- problèmes de motricité globale et fine
- perturbations de l'équilibre

Les compétences cognitives et le comportement social:

- curiosité moins prononcée (en raison de l'absence d'un environnement visuellement attrayant)
- peu d'incitation à l'imitation
- la peur du mouvement
- compréhension perturbée de l'espace (l'espace ne peut pas être enregistré)
- l'isolement par une interaction difficile avec l'environnement



Fournir un soutien, permettre l'inclusion:

- Jouer à l'extérieur permet d'obtenir des impressions sensorielles élémentaires de vent, de chaleur, de froid, de lumière, d'ombre, d'odeur.
- Salles de jeux avec des aides à l'orientation acoustiques et tactiles qui éveillent la curiosité et encouragent le mouvement (clôture sonore, utilisation de matériaux de sol tactiles).
- Des éléments de sécurité intégrés tels que des protections contre les chutes et des garde-corps réduisent la peur de bouger.
- Des éléments de jeu composés de différents matériaux, formes et poids vous invitent à découvrir.
- Des éléments de jeu acoustiques et colorés en couleurs primaires, généreusement répartis sur l'ensemble de l'aire de jeu, transmettent une sensation d'espace et offrent des possibilités de rencontre et d'interaction.
- Les balançoires, les bascules et les toboggans favorisent le sens de l'équilibre et une perception corporelle positive.
- Une maison pour jouer, jeux tactiles et sonores, un hamac créent des zones de repos pour éviter une surstimulation
- Expérimenter et comprendre de près les matériaux naturels en jouant avec l'eau et le sable.

„Le fait que le handicap ne soit perçu que comme une différence est un objectif que nous devons nous efforcer d'atteindre.“

Richard v. Weizsäcker, ancien président de la République fédérale d'Allemagne, 1993



Restrictions à la mobilité

Le mouvement:

- peu ou pas de mobilité
- déficiences dans la coordination des séquences de mouvements
- motricité brute et fine limitée
- aides nécessaires (aide à la marche, fauteuil roulant)
- restrictions en matière de force, de réaction, d'endurance, d'orientation spatiale
- troubles de l'équilibre

Les compétences cognitives et le comportement social:

- déficience de l'attention, de la mémoire et de la concentration, par exemple
- grand besoin de soutien et d'attention
- problèmes de socialisation et d'intégration sociale
- problèmes de communication, en particulier avec les enfants souffrant de handicaps multiples




Déficience cognitive et autisme

Le mouvement:

- presque le même développement que chez les enfants sans restrictions, seulement retardé
- mouvement plus lent possible en raison d'un tonus musculaire plus faible
- retard dans le développement de la motricité fine et de la dextérité

Les compétences cognitives et le comportement social:

- différents troubles du comportement, par exemple un besoin prononcé de contact ou un comportement autistique
- déficits d'attention
- troubles de l'élocution
- perceptions visuelles et auditives particulièrement intensives
- haute sensibilité



Fournir un soutien, permettre l'inclusion:

- Des équipements d'aires de jeux de différents degrés de difficulté et niveaux de jeu invitent tous les enfants de la même façon, permettent de s'amuser en se déplaçant et favorisent le développement moteur.
- Des plates-formes basses, des rampes d'accès, des plates-formes larges et des poignées facilitent l'accès et rendent les systèmes de jeux combinés accessibles aux fauteuils roulants.
- Les éléments de jeu installés au niveau du sol permettent une utilisation sans avoir à grimper sur l'appareil.
- Les équipements tels que les protections contre les chutes, les mains courantes, les dispositifs anti-basculement offrent une sécurité.
- Des échelles, des escaliers et des éléments de parapet transparents permettent une bonne visibilité et un accès rapide pour les accompagnateurs et les superviseurs.
- Des éléments de jeu simples, fonctionnant de manière autonome, favorisent l'indépendance et renforcent la confiance en soi.
- Le carrousel d'intégration, la balançoire d'intégration et divers sièges balançoires ont été spécialement conçus pour les enfants handicapés physiques.
- Tables de jeu de sable, aires de jeux aquatiques et maisons de jeux - ici, tout le monde est créatif ensemble, fait l'expérience et apprend avec tous ses sens et entraîne ses compétences sociales.

Fournir un soutien, permettre l'inclusion:

- Les aires de jeux thématiques stimulent l'imagination - imaginez des histoires et faites des expériences socio-émotionnelles dans le cadre de jeux de rôle.
- Des équipements de terrain de jeu avec des éléments de gymnastique, d'escalade et d'équilibre de différents degrés de difficulté permettent de relever des défis, d'apporter de la joie dans le mouvement et de transmettre une bonne sensation corporelle.
- Les stations d'activités motrices tiennent compte de la personnalité de l'enfant, de son développement individuel et de son rythme d'apprentissage ; l'initiative et l'indépendance sont stimulées.
- Des éléments tels que le Malta board, la règle à calcul, le jeu de couleurs ou le miroir soutiennent le développement intellectuel.
- Les aires de repos offrent des possibilités de repos une protection contre la surstimulation, l'agitation et le bruit.

Modulaire illimité - configurable individuellement



La couleur et l'ombre jouent avec le mélangeur de couleurs

Glissement des joints

Jeu de sable commun de l'intérieur et de l'extérieur

La roue des dés pour sentir, voir, jouer et calculer

Des judas en plexiglas coloré

Pour plus d'informations, veuillez nous contacter !

Qu'il s'agisse d'un système standard individualisé ou d'un tout nouveau monde de jeu - nous configurons votre aire de jeux ! Nous vérifions la faisabilité technique de votre composition individuelle, y compris la stabilité, la conformité aux normes, le délai de livraison actuel et le prix. De cette façon, nous pouvons garantir une séquence de construction optimale pour votre projet de terrain de jeux.

Différentes couleurs et formes comme système de guidage

Tous les escaliers avec des poignées supplémentaires au-dessus des plates-formes

Différents niveaux de difficulté

Acoustique et mur fonctionnel

Jeux de motricité fine

Escaliers spécialement pour les personnes à mobilité réduite

facilement accessible

transfert facile du fauteuil roulant grâce à une marche haute

Nous savons maintenant que le fait de jouer ensemble concerne tous les domaines du développement de l'enfant. Cela est important tant pour les enfants qui ont des besoins particuliers dans certains domaines que pour les enfants qui n'ont pas besoin d'aide. En tirant parti de leurs capacités et de leurs intérêts différents, le principe central et inclusif de l'apprentissage mutuel devient effectif.

Ulrich Heimlich, Pédagogue et chercheur en éducation
Le magazine „Menschen“ (Les gens). Inklusiv leben. (Vivre de manière inclusive) Edition 1/2018



Inclusion et intégration

Un environnement sans obstacles est essentiel pour permettre aux enfants handicapés d'être intégrés à la maternelle, à l'école, aux jeux et aux sports et à la vie quotidienne.


Nous, chez eibe, soutenons cette démarche par conviction grâce à notre large gamme d'équipements pour aires de jeux qui répond aux différents besoins et capacités des enfants avec et sans handicap.

Afin de supprimer autant que possible les obstacles sur le terrain de jeu et de rendre ce dernier accessible à tous les enfants, nous avons notamment développé des aires de jeux combinées facilement accessibles aux fauteuils roulants, des balançoires d'intégration, divers sièges à bascule ou un carrousel d'intégration.

Des éléments tels que les jeux olfactifs, tactiles ou sonores s'adressent aux enfants souffrant de troubles de l'audition, de la vision ou de la cognition.

Cependant, eibe ne veut pas seulement contribuer à l'intégration avec des équipements de jeux spécifiques - notre objectif est plutôt de faire de l'intégration une évidence grâce à une planification différenciée et créative des salles de jeux:

Jouer ensemble, apprendre les uns des autres, être autodéterminé, égal, sans exclusion et sans barrières.



Les enfants doivent disposer de salles et de matériel de jeu qui ne freinent pas le jeu intégratif; mais au contraire favorisent une situation de jeu inclusive réussie. Cela s'applique notamment aux aires de jeux publics.

Le magazine „Menschen“ (Les gens). Inklusiv leben. (Vivre de manière inclusive) Edition 1/2018

Acquérir le monde par le jeu, acquérir de nouvelles expériences perceptuelles, des activités de formation, apprendre à gérer la diversité, s'affirmer et faire preuve de considération, tels sont les processus d'apprentissage intensifs des premières années de la vie d'une personne. Le principe de l'inclusion soutient cela d'une manière particulièrement positive. Jouer avec les autres, apprendre sur le monde, les nouvelles situations de jeu intégratifs sont centrées sur le jeu indépendant et partagé, stimulé par l'imagination, enrichi de façon créative par la diversité des enfants.

Lors de la conception d'espaces de jeu inclusifs, nous mettons donc particulièrement l'accent sur la polyvalence des équipements, l'intégration de l'environnement et les surfaces au sol.

De même, il convient de prévoir des espaces de repos suffisants pour la récréation et le repos des enfants qui jouent, ainsi que des sièges pour les parents et les accompagnateurs.

Mais notre planification ne se concentre pas seulement sur la conception et la valeur ludique : la sécurité et la durabilité de l'installation et des équipements de jeu sont tout aussi importantes pour nous.

eibe vous soutient par des conseils, une compétence professionnelle, une vaste gamme de produits et de l'enthousiasme dans la mise en œuvre de vos idées pour créer un espace pour les enfants dans lequel ils peuvent jouer, apprendre et s'amuser en percevant leurs besoins, leurs capacités soutenues dans une coopération égale.

Les aires de jeux sont des lieux de rencontre ! Dans ce sens: eibe - complètement inspiré.



Installations ludiques pour crèches




minimondo Structure ludique Bruyère

Boîte d'info

Espace minimum:	552x507x220 cm
Hauteur de chute libre:	40 cm
Protection anti-chocs nette:	21,5 m ²
Fondations:	1x BCP ou 4x FPP + 3x FPR

- 5 59 858 011 00 BC ipt
- ① 5 59 858 031 00 Mélèze naturel
- 5 59 858 041 00 Mélèze BLC, mélèze
- ② 5 59 858 041 21 Mélèze huilé vert, mélèze




minimondo Structure ludique Anémone

Boîte d'info

Espace minimum:	675x514x220 cm
Hauteur de chute libre:	40 cm
Protection anti-chocs nette:	24,5 m ²
Fondations:	1x BCF ou 4x FPP + 7x FPR

- ① 5 59 856 011 00 BC ipt
- 5 59 856 031 00 Mélèze naturel
- ② 5 59 856 041 00 Mélèze BLC, mélèze
- 5 59 856 041 21 Mélèze huilé vert, mélèze






playo Structure ludique Tim, Solo

Boîte d'info

Espace minimum:	711x375x355 cm
Hauteur de chute libre:	95 cm
Protection anti-chocs nette:	20,0 m ²
Fondations:	6x BCP ou 4x FFP

- ① 5 11 004 011 10 BC ipt
- 5 11 004 031 10 Mélèze naturel
- 5 11 004 041 10 Mélèze BLC, Mélèze



Toboggan à commander séparément!

①



← Des parapets qui peuvent être joués de l'extérieur



Choisissez un toboggan :

Ⓐ 5 40 185 101 22	FV gris	HP 95 cm
Ⓑ 5 40 185 111 22	FV gris revêtement acier inox.	HP 95 cm
Ⓒ 5 40 185 121 00	acier inoxydable	HP 95 cm




playo Structure ludique Finn

Boîte d'info


Espace minimum:	566x437x225 cm
Hauteur de chute libre:	45 cm
Protection anti-chocs nette:	16,5 m ²
Fondations:	8x BCP ou 8x FFP

- ① 5 11 005 011 10 BC ipt
- 5 11 005 031 10 Mélèze nature
- ② 5 11 005 041 10 Mélèze BLC, Mélèze



②

①




playo Structure ludique Lisa

Boîte d'info

Espace minimum:	502x485x275 cm
Hauteur de chute libre:	58 cm
Protection anti-chocs nette:	17,5 m ²
Fondations:	11x BCP ou 11x FFP

- ① 5 11 001 011 10 BC ipt
- 5 11 001 031 10 Mélèze naturel
- ② 5 11 001 041 10 Mélèze BLC, Mélèze



②






playo Structure ludique Pia

Boîte d'info

Espace minimum:	603x428x289 cm
Hauteur de chute libre:	45 cm
Protection anti-chocs nette:	21,0 m ²
Fondations:	11x BCP ou 11x FPP

- ① 5 11 008 011 10 BC ipt
- 5 11 008 031 10 Mélèze naturel
- ② 5 11 008 041 10 Mélèze BLC, Mélèze




playo Structure ludique Tim, Solo

Boîte d'info

Espace minimum:	602x602x289 cm
Hauteur de chute libre:	45 cm
Protection anti-chocs nette:	29,0 m ²
Fondations:	15x BCP ou 15x FPP

- ① 5 11 010 011 10 BC ipt
- 5 11 010 031 10 Mélèze nature
- ② 5 11 010 041 10 Mélèze BLC, Mélèze





ecorino
Structure ludique Dom, Solo

Boîte d'info

Espace minimum:	668x539x300 cm
Hauteur de chute libre:	95 cm
Protection anti-chocs nette:	23,0 m ²
Fondations:	9x BCP ou 7x FFP

- ① 5 11 502 011 00 BC ipt
- ② 5 11 502 031 00 Mélèze naturel
- 5 11 502 041 00 Mélèze BLC, Mélèze




①



①

Toboggan HP 145 cm à commander séparément!

Toboggan HP 60 cm à commander séparément!



②



Toboggan à commander séparément!




playo Structure ludique Winni, Solo

Boîte d'info

Espace minimum:	868x741x325 cm
Hauteur de chute libre:	145 cm
Protection anti-chocs nette:	37,5 m ²
Fondations:	12x BCP ou 12x FFP

- ① 5 11 011 011 10 BC ipt
- 5 11 011 031 10 Mélèze naturel
- ② 5 11 011 041 10 Mélèze BLC, Mélèze



②



Choisissez un toboggan :



- A 5 40 185 101 31 FV iguana HP 95 cm
- B 5 40 185 111 31 FV iguana revêtement acier inox. HP 95 cm
- C 5 40 185 121 00 acier inoxydable HP 95 cm


Choisissez un toboggan :



- A 5 40 186 101 22 FV gris HP 60 cm
- B 5 40 186 111 22 FV gris revêtement acier inox. HP 60 cm
- C 5 40 186 121 00 acier inoxydable HP 60 cm
- A 5 40 101 101 22 FV gris HP 145 cm
- B 5 40 101 111 22 FV gris revêtement acier inox. HP 145 cm
- C 5 40 101 121 00 acier inoxydable HP 145 cm



Monde ludique envoûtant



Toboggan à commander séparément!





paradiso
Structure ludique Fjrlar, Solo

Boîte d'info

Espace minimum:	830x585x290 cm
Hauteur de chute libre:	110 cm
Protection anti-chocs nette:	34,0 m ²
Fondations:	13x BCP

- ① 5 45 210 053 06 Robinier
- ② 5 45 210 063 00 Robinier nature

- Choisissez un toboggan :
- A 5 40 185 101 31 FV iguana HP 95 cm
 - B 5 40 185 111 31 FV iguana revêtement acier inox. HP 95 cm
 - C 5 40 185 121 00 acier inoxydable HP 95 cm





paradiso
Station de motricité Adrian

Boîte d'info

Espace minimum:	464x390x220 cm
Hauteur de chute libre:	40 cm
Protection anti-chocs nette:	14,5 m ²
Fondations:	2x FPP

- ① 5 45 298 051 00 Robinier
- ② 5 45 298 061 00 Robinier nature




paradiso
Station de motricité Abadi

Boîte d'info

Espace minimum:	374x420x233 cm
Hauteur de chute libre:	53 cm
Protection anti-chocs nette:	12,0 m ²
Fondations:	2x FPP

- ① 5 45 300 051 00 Robinier
- ② 5 45 300 061 00 Robinier nature




paradiso
Structure ludique Winja

Boîte d'info

Espace minimum:	535x476x220 cm
Hauteur de chute libre:	60 cm
Protection anti-chocs nette:	21,0 m ²
Fondations:	-

- ① 5 45 012 053 06 Robinier
- ② 5 45 012 063 00 Robinier nature





Aire de jeux pour enfants dès 3 ans



Toboggan à commander séparément!




unique Structure ludique
Ofelia, Solo

Boîte d'info

Espace minimum:	885x944x419 cm
Hauteur de chute libre:	145 cm
Protection anti-chocs nette:	50,0 m ²
Fondations:	19x BCP ou 19x FFP

- ① 5 25 069 011 00 BC ipt
- 5 25 069 031 00 Mélèze nature
- ② 5 25 069 041 00 Mélèze BLC, Mélèze
- 5 25 069 041 06 Mélèze BLC vert, Mélèze



Choisissez un toboggan :

- Ⓐ 5 40 101 101 31 FV iguana HP 145 cm
- Ⓑ 5 40 101 111 31 FV iguana revêtement acier inox. HP 145 cm
- Ⓒ 5 40 101 121 00 acier inoxydable HP 145 cm







climbo Structure ludique Terion

Boîte d'info

Espace minimum:	734x719x350 cm
Hauteur de chute libre:	145 cm
Protection anti-chocs nette:	35,0 m ²
Fondations:	4x BCP

- ① 5 25 065 011 00 BC ipt
- ② 5 25 065 031 00 Mélèze nature
- 5 25 065 041 00 Mélèze BLC
- ③ 5 25 065 041 06 Mélèze BLC vert




ecorino Structure ludique Nan Shan, Solo

Boîte d'info

Espace minimum:	1343x1004x325 cm
Hauteur de chute libre:	145 cm
Protection anti-chocs nette:	58,5 m ²
Fondations:	39x BCP ou 34x PFP + 4x PFR

- ① 5 11 532 011 00 BC ipt
- ② 5 11 532 031 00 Mélèze naturel
- 5 11 532 041 00 Mélèze BLC, mélèze



Toboggan HP 145 cm à commander séparément!

Toboggan HP 95 cm à commander séparément!



Choisissez un toboggan :

- ① A 5 40 104 101 31 FV iguana HP 145 cm
- ② B 5 40 104 121 00 Acier inoxydable HP 145 cm

Choisissez un toboggan :

- ① A 5 40 185 101 31 FV iguana HP 95 cm
- ② B 5 40 185 111 31 FV iguana revêtement acier inox. HP 95 cm
- ③ C 5 40 185 121 00 acier inoxydable HP 95 cm




ecorino Structure ludique Mont Blanc

Boîte d'info

Espace minimum:	586x542x400 cm
Hauteur de chute libre:	221 cm
Protection anti-chocs nette:	23,0 m ²
Fondations:	11x BCP ou 11x FFP

- ① 5 11 506 011 00 BC ipt
- 5 11 506 031 00 Mélèze naturel
- 5 11 506 041 00 Mélèze BLC, Mélèze






②



①



ecorino Maison ludique Lac de Montagne

Boîte d'info
 Espace minimum: 631x563x346 cm
 Hauteur de chute libre: 145 cm
 Protection anti-chocs nette: 22,5 m²
 Fondations: 12x BCP ou 12x FPP


- ① 5 11 513 011 00 BC ipt
- 5 11 513 031 00 Mélèze naturel
- ② 5 11 513 041 00 Mélèze BLC, Mélèze



①



②



unique Structure ludique Lythea, Solo

Boîte d'info
 Espace minimum: 781x881x466 cm
 Hauteur de chute libre: 95 cm
 Protection anti-chocs nette: 39,0 m²
 Fondations: 12x BCP ou 11x FPP + 1x BCP

- 5 25 149 011 00 BC ipt
- ① 5 25 149 031 00 Mélèze naturel
- 5 25 149 041 00 Mélèze BLC, mélèze
- ② 5 25 149 041 06 Mélèze huilé vert, mélèze

Choisissez un toboggan :

- ① 5 40 104 101 31 FV iguana HP 145 cm
- ② 5 40 104 121 00 Acier inoxydable HP 145 cm



Toboggan à commander séparément!



②


Toboggan à commander séparément!



paradiso Structure ludique Marja, Solo

Boîte d'info
 Espace minimum: 800x650x325 cm
 Hauteur de chute libre: 145 cm
 Protection anti-chocs nette: 37,0 m²
 Fondations: 8x BCP

- ① 5 45 198 053 06 Robinier
- ② 5 45 198 063 00 Robinier nature



①



Choisissez un toboggan :

- ① A 5 40 101 101 31 FV iguana HP 145 cm
- B 5 40 101 111 31 FV iguana revêtement acier inox. HP 145 cm
- ② C 5 40 101 121 00 acier inoxydable HP 145 cm



Aire de jeux à thème







unique Navire Catamaran

Boîte d'info

Espace minimum:	802x697x545 cm
Hauteur de chute libre:	149 cm
Protection anti-chocs nette:	41,0 m ²
Fondations:	7x BCP ou 8x FPP + 4x FPG

- ① 5 59 153 011 00 BC ipt
- 5 59 153 031 00 Mélèze nature
- ② 5 59 153 041 00 Mélèze






unique L'épave ensablée du Bounty modèle complet

Boîte d'info
 Espace minimum: 1921x1041x421 cm
 Hauteur de chute libre: 205 cm
 Protection anti-chocs nette: 92,5 m²
 Fondations: 3x BCP ou 25x FPP + 10x FPG


- ① 5 66 313 5 BC ipt
- ② 5 66 313 031 00 Mélèze nature
- 5 66 313 041 00 Mélèze



① unique L'épave ensablée du Bounty proue

Boîte d'info
 Espace minimum: 747x590x389 cm
 Hauteur de chute libre: 199 cm
 Protection anti-chocs nette: 37,0 m²
 Fondations: 1x BCP ou 6x FPP + 6x FPG


- 5 66 310 5 BC ipt
- 5 66 310 031 00 Mélèze nature
- 5 66 310 041 00 Mélèze



② unique L'épave ensablée du Bounty mât

Boîte d'info
 Espace minimum: 647x705x421 cm
 Hauteur de chute libre: 205 cm
 Protection anti-chocs nette: 28,5 m²
 Fondations: 1x BCP ou 5x FPP + 4x FPG



- 5 66 312 5 BC ipt
- 5 66 312 031 00 Mélèze nature
- 5 66 312 041 00 Mélèze



③ unique L'épave ensablée du Bounty poupe

Boîte d'info
 Espace minimum: 520x585x399 cm
 Hauteur de chute libre: 150 cm
 Protection anti-chocs nette: 27,0 m²
 Fondations: 1x BCP ou 14x FPP

- 5 66 311 5 BC ipt
- 5 66 311 031 00 Mélèze nature
- 5 66 311 041 00 Mélèze







paradiso
Bateau pirate Jago, Solo

Boîte d'info

Espace minimum:	1230x740x340 cm
Hauteur de chute libre:	190 cm
Protection anti-chocs nette:	60,0 m ²
Fondations:	24x BCP

- ① 5 45 200 053 06 Robinier
- ② 5 45 200 063 00 Robinier nature





paradiso
Petit bateau de pêcheur Nola

Boîte d'info

Espace minimum:	800x520x220 cm
Hauteur de chute libre:	90 cm
Protection anti-chocs nette:	36,0 m ²
Fondations:	12x BCP

- ① 5 45 247 053 06 Robinier
- ② 5 45 247 063 00 Robinier nature




paradiso
Structure ludique Störtebecker

Boîte d'info

Espace minimum:	540x624x202 cm
Hauteur de chute libre:	139 cm
Protection anti-chocs nette:	26,5 m ²
Fondations:	8x FPP ou 8x BCP

- ① 5 45 160 053 00 Robinier
- ② 5 45 160 063 00 Robinier nature




paradiso
Chemin sensoriel dragon Vin

Boîte d'info

Espace minimum:	1020x500x225 cm
Hauteur de chute libre:	45 cm
Protection anti-chocs nette:	39,0 m ²
Fondations:	-

- ① 5 45 257 053 00 Robinier
- ② 5 45 257 063 00 Robinier nature





minimondo Maison Abricot

Boîte d'info

Espace minimum:	453x452x310 cm
Hauteur de chute libre:	130 cm
Protection anti-chocs nette:	19,0 m ²
Fondations:	1x BCP ou 2x FPP + 1x FPr

5 59 828 011 00 HPL vert-orange



Maisons ludiques



playo Maison ludique Paula

Boîte d'info

Espace minimum:	551x533x225 cm
Hauteur de chute libre:	45 cm
Protection anti-chocs nette:	25,0 m ²
Fondations:	11x BCP ou 11x FPP

- ① 5 11 041 011 10 BC ipt
- 5 11 041 031 10 Mélèze naturel
- ② 5 11 041 041 10 Mélèze BLC, Mélèze







playo Résidence de bord de mer

Boîte d'info

Espace minimum:	471x310x215 cm
Hauteur de chute libre:	106 cm
Protection anti-chocs nette:	5,0 m ²
Fondations:	8x BCP ou 8x FPP

5 59 015 5 BC ipt





paradiso Structure ludique Maison du lac Lago

Boîte d'info

Espace minimum:	560x560x290 cm
Hauteur de chute libre:	180 cm
Protection anti-chocs nette:	26 m ²
Fondations:	8x BCP

- ① 5 45 081 053 06 Robinier
- ② 5 45 081 063 00 Robinier nature





paradiso Maisonnée Valaria

Boîte d'info

Espace minimum:	500x500x200 cm
Hauteur de chute libre:	-
Protection anti-chocs nette:	-
Fondations:	4x BCP

- ① 5 45 140 053 06 Robinier
- ② 5 45 140 063 00 Robinier nature






unique
Chantier sable Aves

Boîte d'info

Espace minimum:	745x600x275 cm
Hauteur de chute libre:	90 cm
Protection anti-chocs nette:	14,0 m ²
Fondations:	16x BCP ou 16x FPP

- 5 25 124 011 00 BC ipt
- ① 5 25 124 031 00 Mélèze nature
- 5 25 124 041 00 Mélèze BLC, Mélèze
- ② 5 25 124 041 06 Mélèze BLC vert, Mélèze



Eau, boue, sable




unique
Chantier sable Keros, Solo

Boîte d'info

Espace minimum:	878x600x397 cm
Hauteur de chute libre:	145 cm
Protection anti-chocs nette:	37,0 m ²
Fondations:	12x BCP ou 12x FPP

- ① 5 25 125 011 00 BC ipt
- 5 25 125 031 00 Mélèze nature
- ② 5 25 125 041 00 Mélèze BLC, Mélèze
- 5 25 125 041 06 Mélèze BLC vert, Mélèze



Toboggan à commander séparément!



Choisissez un toboggan :

- Ⓐ 5 40 101 101 31 FV iguana HP 145 cm
- Ⓑ 5 40 101 111 31 FV iguana revêtement acier inox. HP 145 cm
- Ⓒ 5 40 101 121 00 acier inoxydable HP 145 cm




playo Structure ludique Ben

Boîte d'info

Espace minimum:	743x571x325 cm
Hauteur de chute libre:	145 cm
Protection anti-chocs nette:	31,5 m ²
Fondations:	20x BCP ou 14x FPP + 3x BCP


- ① 5 11 026 011 10 BC ipt
- 5 11 026 031 10 Mélèze naturel
- ② 5 11 026 041 10 Mélèze BLC, Mélèze



Choisissez votre pompe :



- Ⓐ 5 66 290 0 Acier inoxydable
- Ⓑ 5 57 051 0 Fonte moulée



Pompe à commander séparément!





playo Structure ludique Moritz


Boîte d'info

Espace minimum:	706x619x298 cm
Hauteur de chute libre:	118 cm
Protection anti-chocs nette:	24,0 m ²
Fondations:	18x BCP ou 14x FPP + 2x BCP

- ① 5 11 031 011 10 BC ipt
- 5 11 031 031 10 Mélèze naturel
- ② 5 11 031 041 10 Mélèze BLC, Mélèze



Choisissez votre pompe :



- Ⓐ 5 66 290 0 Acier inoxydable
- Ⓑ 5 57 051 0 Fonte moulée



②





playo Plateforme avec cuve à gadoue

Boîte d'info

Espace minimum:	567x399x238 cm
Hauteur de chute libre:	58 cm
Protection anti-chocs nette:	-
Fondations:	6x BCP ou 6x FPP

- ① 5 11 043 011 00 BC ipt
- 5 11 043 031 00 Mélèze nature
- 5 11 043 041 00 Mélèze BLC, Mélèze



①





playo Structure ludique Jonas, Solo

Boîte d'info

Espace minimum:	1267x1041x382 cm
Hauteur de chute libre:	195 cm
Protection anti-chocs nette:	71,0 m ²
Fondations:	42x BCP ou 38x FPP + 4x FPP

- ① 5 11 044 011 00 BC ipt
- 5 11 044 031 00 Mélèze naturel
- ② 5 11 044 041 00 Mélèze BLC



②

Toboggan à commander séparément!

①

Choisissez un toboggan :



- Ⓐ 5 40 102 101 22 FV gris HP 195 cm
- Ⓑ 5 40 102 111 22 FV gris revêtement acier inox. HP 195 cm
- Ⓒ 5 40 102 121 00 Acier inoxydable HP 195 cm





playo
Structure ludique Elsa, Solo

Boîte d'info

Espace minimum:	1486x1121x357 cm
Hauteur de chute libre:	145 cm
Protection anti-chocs nette:	83,5 m ²
Fondations:	36x BCP ou 34x FPP

- ① 5 11 025 011 10 BC ipt
- 5 11 025 031 10 Mélèze nature
- ② 5 11 025 041 10 Mélèze BLC, Mélèze



Choisissez votre pompe :

- Ⓐ 5 66 290 0 Acier inoxydable
- Ⓑ 5 57 051 0 Fonte moulée



Choisissez un toboggan :

- Ⓐ 5 40 101 101 22 FV gris HP 145 cm
- Ⓑ 5 40 101 111 22 FV gris revêtement acier inox. HP 145 cm
- Ⓒ 5 40 101 121 00 acier inoxydable HP 145 cm




ecorino Jeu de sable et de boue Gran Paradiso

Boîte d'info

Espace minimum:	818x634x245 cm
Hauteur de chute libre:	45 cm
Protection anti-chocs nette:	30,0 m ²
Fondations:	20x BCP ou 18x FPP + 2x FPr

- 5 11 530 011 00 BC ipt
- ① 5 11 530 031 00 Mélèze naturel
- ② 5 11 530 041 00 Mélèze BLC, mélèze




unique Site de construction de sable Sala, Solo

Boîte d'info

Espace minimum:	745x1112x416 cm
Hauteur de chute libre:	145 cm
Protection anti-chocs nette:	30,0 m ²
Fondations:	17x BCP ou 17x FPP

- ① 5 25 150 011 00 BC ipt
- 5 25 150 031 00 Mélèze naturel
- ② 5 25 150 041 00 Mélèze BLC, mélèze
- 5 25 150 041 06 Mélèze huilé vert, mélèze



Choisissez un toboggan :

- Ⓐ 5 40 101 101 31 FV iguana HP 145 cm
- Ⓑ 5 40 101 111 31 FV iguana revêtement acier inox. HP 145 cm
- Ⓒ 5 40 101 121 00 acier inoxydable HP 145 cm






Aire de jeu d'eau Nevada

Boîte d'info

Espace minimum: 476x534x255 cm
 Hauteur de chute libre: 75 cm
 Protection anti-chocs nette: 19,5 m²
 Fondations: 2x BCP ou 6x FFP

- ① 5 66 438 120 00 Acier inoxydable
- ② 5 66 445 120 00 Acier inoxydable, HPL



Pompe à commander séparément!



Choisissez votre pompe :

- A 5 66 290 0 Acier inoxydable
- B 5 57 051 0 Fonte moulée



Table de jeux de sable accessible en chaise roulante

Boîte d'info

Espace minimum: 160x125x240 cm
 Hauteur de chute libre: 59 cm
 Protection anti-chocs nette: -
 Fondations: 4x BCP ou 4x FFP

5 59 149 5 BC ipt



Maison de jeux dans la boulangerie en plein air

Boîte d'info

Espace minimum: 498x500x183 cm
 Hauteur de chute libre: 41 cm
 Protection anti-chocs nette: -
 Fondations: 4x FFP

5 59 095 0 BC ipt




Table de jeux de sable nuage

Boîte d'info

Espace minimum: 100x100x239 cm
 Hauteur de chute libre: 59 cm
 Protection anti-chocs nette: -
 Fondations: 3x BCP ou 3x FFP

5 66 407 0 Acier inoxydable



Table de jeux de sable étoile

Boîte d'info

Espace minimum: 58x55x239 cm
 Hauteur de chute libre: 59 cm
 Protection anti-chocs nette: -
 Fondations: 1x BCP ou 2x FFP

5 66 405 0 Acier inoxydable, HPL



Table de jeux de sable lune

Boîte d'info

Espace minimum: 55x80x239 cm
 Hauteur de chute libre: 59 cm
 Protection anti-chocs nette: -
 Fondations: 1x BCP ou 2x FFP

5 66 406 0 Acier inoxydable, HPL



paradiso Table à gadoue Erlan avec poteaux

Boîte d'info

Espace minimum: Ø370x240 cm
 Hauteur de chute libre: 60 cm
 Protection anti-chocs nette: 11,0 m²
 Fondations: 1x BCP

5 45 022 053 06 Robinier
 5 45 022 063 00 Robinier nature





Table pour gadoue feuille de trèfle

Boîte d'info

Espace minimum: 490x490x250 cm
 Hauteur de chute libre: 70 cm
 Protection anti-chocs nette: -
 Fondations: 4x BCP ou 4x FFP

5 57 060 5 BC ipt




Le bac à sable à palissade eibe offre, grâce à sa construction particulière, les meilleures conditions de jeu avec et dans le sable.




Bac à sable à palissade hexagonale

5 59 089 0 BC ipt




Bac à sable à palissade élément latéral

5 59 098 0 BC ipt




Bac à sable à palissade élément latéral

5 59 099 0 BC ipt



Bac à sable à palissade carrée 260 cm

5 59 084 0 BC ipt



Bac à sable à palissade carrée 360 cm

5 59 087 0 BC ipt



Un complément idéal pour
les coins de jeu ou les sièges
simples



Planche de sièges et table de jeux 200x20 cm

5 59 111 0 BC ipt

Planche de sièges et table de jeux 300x20 cm

5 59 110 0 BC ipt



Bollard

5 59 097 0 BC ipt


Ø 25 cm, H 20 cm



Bollard-siège pour les bacs à sable à palissade

5 59 120 0 BC ipt

Ø 25 cm, H 30 cm






paradiso Voile d'ombrage complet Sonya

Boîte d'info

Espace minimum: 369x369x291 cm
Hauteur de chute libre: -
Protection anti-chocs nette: -
Fondations: 4x BCP

① 5 45 173 053 00 Robinier
5 45 173 063 00 Robinier nature





paradiso Voile d'ombrage complet Simon

Boîte d'info

Espace minimum: 469x469x291 cm
Hauteur de chute libre: -
Protection anti-chocs nette: -
Fondations: 4x BCP

5 45 174 053 00 Robinier
② 5 45 174 063 00 Robinier nature



paradiso palissade au mètre courant

Ø 10-14 cm

5 45 019 053 06 Robinier
5 45 019 063 00 Robinier nature

Ø 14-18 cm

5 45 017 053 06 Robinier
5 45 017 063 00 Robinier nature

Ø 18-22 cm

5 45 020 053 06 Robinier
5 45 020 063 00 Robinier nature

Ancrage de fondation pour tronc en robinier

Pour installation horizontale.

5 45 018 133 00 Acier



Les troncs pour palissades sont parfaits pour séparer des aires de jeu les unes des autres. Pour ce produit, vous décidez des quantités et hauteurs, pas de minimum imposé!
Hauteur <1 m + profondeur d'enterrement 60 cm
Hauteur >1 m + profondeur d'enterrement 80 cm
Pour un installation verticale.



Balançoires




Balançoire double Aigle avec nid

Boîte d'info

Espace minimum:	800x428x380 cm
Hauteur de chute libre:	149 cm
Protection anti-chocs nette:	24,0 m ²
Fondations:	4x BCP ou 4x FPP + 4x BCP

- ① 5 25 030 011 00 BC ipt
- 5 25 030 031 00 Mélèze nature
- ② 5 25 030 041 00 Mélèze BLC
- 5 25 030 041 06 Mélèze BLC vert, Mélèze



- Hauteur de la poutre de balançoire : 2,35 m !
- La meilleure articulation de balançoire !
- Articulation de balançoire galvanisée !
- Chaîne de balançoire : acier inoxydable !




ecorino Balançoire double avec sièges de balançoire

Boîte d'info

Espace minimum:	333x800x330 cm
Hauteur de chute libre:	137 cm
Protection anti-chocs nette:	23,5 m ²
Fondations:	4x BCP

5 15 001 133 00 Acier




ecorino Balançoire avec nid Ø 100 cm


Boîte d'info

Espace minimum:	333x800x368 cm
Hauteur de chute libre:	146 cm
Protection anti-chocs nette:	20,0 m ²
Fondations:	4x BCP

5 15 002 133 00 Acier



1




unique Balançoire rondelle avec nid


Boîte d'info

Espace minimum:	Ø 810x320 cm
Hauteur de chute libre:	203 cm
Protection anti-chocs nette:	52,0 m ²
Fondations:	3x BCP

1 5 55 359 0 24 Acier pulv. bleu
2 5 55 359 0 25 Acier pulv. gris



1




unique Rondelle juvénile Vogelburg

Boîte d'info

Espace minimum:	Ø 810x320 cm
Hauteur de chute libre:	70 cm
Protection anti-chocs nette:	52,0 m ²
Fondations:	3x BCP

1 5 55 360 0 24 Acier pulv. bleu
2 5 55 360 0 25 Acier pulv. gris






playo Balançoire double Kondor

Boîte d'info
 Espace minimum: 800x350x317 cm
 Hauteur de chute libre: 137 cm
 Protection anti-chocs nette: 24 m²
 Fondations: 4x BCP ou 4x FPP

- ① 5 10 072 011 00 BC ipt
- 5 10 072 031 00 Mélèze naturel
- ② 5 10 072 041 00 Mélèze BLC



Hauteur de la poutre de balançoire: 2,35 m !

La meilleure articulation de balançoire !

Articulation de balançoire galvanisée !


Chaîne de balançoire en acier inoxydable !



playo Balançoire triple Kondor

Boîte d'info
 Espace minimum: 800x527x317 cm
 Hauteur de chute libre: 137 cm
 Protection anti-chocs nette: 38,0 m²
 Fondations: 6x BCP ou 6x FPP


- 5 10 140 011 00 BC ipt
- 5 10 140 031 00 Mélèze naturel
- 5 10 140 041 00 Mélèze BLC



playo Balançoire quadruple Kondor

Boîte d'info
 Espace minimum: 800x643x368 cm
 Hauteur de chute libre: 146 cm
 Protection anti-chocs nette: 47,0 m²
 Fondations: 6x BCP ou 6x FPP + 6x BCP


- 5 10 170 011 00 BC ipt
- 5 10 170 031 00 Mélèze naturel
- 5 10 170 041 00 Mélèze BLC



playo Balançoire Kondor avec nid Ø 100

Boîte d'info
 Espace minimum: 800x350x368 cm
 Hauteur de chute libre: 146 cm
 Protection anti-chocs nette: 24,0 m²
 Fondations: 4x BCP ou 4x FPP + 4x BCP

- ① 5 10 073 011 00 BC ipt
- 5 10 073 031 00 Mélèze naturel
- ② 5 10 073 041 00 Mélèze BLC



Créez vous-même votre balançoire !

playo Châssis de balançoire double Kondor

- 5 10 074 011 00 BC ipt
- 5 10 074 031 00 Mélèze naturel
- 5 10 074 041 00 Mélèze BLC




- 4x set de fixation
- 4x suspension de balançoire
- 2x siège de balançoire sécurisé




- 2x set de fixation
- 2x joint de cardan
- 1x nid d'oiseau




- 4x set de fixation
- 4x suspension de balançoire
- 1x balançoire à cordage




- 4x set de fixation
- 2x suspension de balançoire
- 2x joint de cardan
- 1x siège de balançoire sécurisé
- 1x nid d'oiseau



- 6x set de fixation
- 6x suspension de balançoire
- 3x siège de balançoire sécurisé



- 4x set de fixation
- 4x suspension de balançoire
- 2x joint de cardan
- 1x siège de balançoire sécurisé
- 1x balançoire à cordage




playo Châssis de balançoire triple Kondor

- 5 10 150 011 00 BC ipt
- 5 10 150 031 00 Mélèze naturel
- 5 10 150 041 00 Mélèze BLC



playo Châssis de balançoire quadruple Kondor


- 5 10 160 011 00 BC ipt
- 5 10 160 031 00 Mélèze naturel
- 5 10 160 041 00 Mélèze BLC



- 8x set de fixation
- 8x suspension de balançoire
- 2x siège de balançoire sécurisé
- 1x balançoire à cordage



- 6x set de fixation
- 4x suspension de balançoire
- 2x joint de cardan
- 2x siège de balançoire sécurisé
- 1x nid d'oiseau



- 8x set de fixation
- 8x suspension de balançoire
- 4x siège de balançoire sécurisé



Balançoire à cordage

- 5 63 225 0 Corde en polypropylène-Fentex



Nid en corde tressée Ø 100 cm

- 5 55 052 0

Ø 120 cm

- 5 55 627 0



Nid en corde tressée Ø 120 cm

- 5 55 048 0



Balançoire à fauteuil

- 5 63 245 0



Color siège de balançoire pour bébé

- 5 63 195 0 Câble d'acier



Siège de balançoire sécurisé bébé avec chaîne à maillons

- 5 63 203 0 Acier, Caoutchouc



Siège de balançoire sécurisé avec chaîne à maillons fins

- 5 63 207 0 Acier, Caoutchouc
- 5 55 003 120 00 Acier inoxydable, caoutchouc



Siège de balançoire à sécurité large avec chaîne à maillons

- 5 63 204 0 Acier, Caoutchouc
- 5 55 004 120 00 Acier inoxydable, caoutchouc



Sets d'articulations acier

- 5 55 002 120 00 Acier inoxydable
- 5 63 040 0 Acier



Articulations de balançoire

- 5 55 001 120 00 Acier inoxydable
- 5 63 011 0 Acier



Chaîne de sécurité pour sets d'articulation

- 5 55 006 120 00 Acier inoxydable
- 5 63 214 0 Acier



Set de fixation pour poutre de balançoire, Ø 16 cm

- 5 63 889 0



Balanoire en robinier

La meilleure articulation de balanoire !



illustration diffère du contenu de la livraison




paradiso Balanoire Nid Yanna avec nid

Boîte d'info

Espace minimum:	760x400x271 cm
Hauteur de chute libre:	150 cm
Protection anti-chocs nette:	19,0 m ²
Fondations:	4x BCP

- ① 5 45 003 053 06 Robinier
- ② 5 45 003 063 00 Robinier nature





paradiso Balanoire à 4 places Elon

Boîte d'info


Espace minimum:	850x700x271 cm
Hauteur de chute libre:	195 cm
Protection anti-chocs nette:	57,0 m ²
Fondations:	6x BCP

- ① 5 45 127 053 06 Robinier
- ② 5 45 127 063 00 Robinier nature





①




unique Balançoire triple Aigle avec nid

Boîte d'info

Espace minimum:	800x647x380 cm
Hauteur de chute libre:	149 cm
Protection anti-chocs nette:	41,5 m ²
Fondations:	6x BCP ou 6x FPP + 6x BCP

- ① 5 25 088 011 00 BC ipt
- 5 25 088 031 00 Mélèze nature
- 5 25 088 041 00 Mélèze BLC
- ② 5 25 088 041 06 Mélèze BLC vert, Mélèze

②



②



Plaisir horizontal de la balançoire





Oscillateur parallèle


Boîte d'info

Espace minimum:	860x428x343 cm
Hauteur de chute libre:	153 cm
Protection anti-chocs nette:	21,5 m ²
Fondations:	4x BCP ou 4x FPP + 4x BCP

- ① 5 55 335 5 BC ipt
- ② 5 55 335 031 00 Mélèze nature
- 5 55 335 041 00 Mélèze
- 5 55 335 041 06 Mélèze vert, Mélèze



①




unique Balançoire quadruple Aigle avec nid

Boîte d'info

Espace minimum:	800x772x380 cm
Hauteur de chute libre:	149 cm
Protection anti-chocs nette:	50,0 m ²
Fondations:	6x BCP ou 6x FPP + 6x BCP

- ① 5 25 090 011 00 BC ipt
- 5 25 090 031 00 Mélèze nature
- ② 5 25 090 041 00 Mélèze BLC
- 5 25 090 041 06 Mélèze BLC vert, Mélèze

②



①

Créez vous-même votre balançoire !




unique Portique de balançoire simple Adler

- ① 5 25 133 011 00 BC ipt
- 5 25 133 031 00 Mélèze nature
- ② 5 25 133 041 00 Mélèze BLC, Mélèze
- ③ 5 25 133 041 06 Mélèze BLC vert, Mélèze



unique Portique de balançoire Aigle

- ① 5 25 031 011 00 BC ipt
- 5 25 031 031 00 Mélèze nature
- ② 5 25 031 041 00 Mélèze BLC
- ③ 5 25 031 041 06 Mélèze BLC vert, Mélèze



unique Portique de balançoire triple Aigle 2

- ① 5 25 089 011 00 BC ipt
- 5 25 089 031 00 Mélèze nature
- ② 5 25 089 041 00 Mélèze BLC
- ③ 5 25 089 041 06 Mélèze BLC vert, Mélèze



unique Portique de balançoire quadruplé Aigle 2

- ① 5 25 091 011 00 BC ipt
- 5 25 091 031 00 Mélèze nature
- ② 5 25 091 041 00 Mélèze BLC
- ③ 5 25 091 041 06 Mélèze BLC vert, Mélèze






Tourniquet Jupiter Ø 200 cm


Boîte d'info

Espace minimum:	Ø 600x280 cm
Hauteur de chute libre:	45 cm
Protection anti-chocs nette:	28,5 m ²
Fondations:	1x BCP

5 56 071 0 Acier inox.



Manèges




Manège satellite

Boîte d'info

Espace minimum:	Ø 540x258 cm
Hauteur de chute libre:	50 cm
Protection anti-chocs nette:	23,0 m ²
Fondations:	1x BCP

5 55 130 0 Acier







Manège d'intégration

Boîte d'info

Espace minimum:	Ø 673x244 cm
Hauteur de chute libre:	80 cm
Protection anti-chocs nette:	36,0 m ²
Fondations:	1x BCP

5 64 003 0 Acier inox.



La balançoire pour les fauteuils roulants




Balançoire intégrative

Boîte d'info

Espace minimum:	610x320x241 cm
Hauteur de chute libre:	82 cm
Protection anti-chocs nette:	-
Fondations:	-

① 5 64 005 0 24 Acier pulv. bleu
 ② 5 64 005 0 25 Acier pulv. gris






Les rockeurs et les jeux à ressort



paradiso balance intégrative

Boîte d'info
 Espace minimum: 700x410x310 cm
 Hauteur de chute libre: 130 cm
 Protection anti-chocs nette: 27,0 m²
 Fondations: 1x BCP


- ① 5 45 292 053 00 Robinier
- ② 5 45 292 063 00 Robinier nature



Jeu à ressort tortue

Boîte d'info
 Espace minimum: 300x260x222 cm
 Hauteur de chute libre: 42 cm
 Protection anti-chocs nette: 7,0 m²
 Fondations: 1x 5632280 + 1x BCP


5 67 229 0 HDPE



Jeu à ressort baleine

Boîte d'info
 Espace minimum: 300x260x222 cm
 Hauteur de chute libre: 42 cm
 Protection anti-chocs nette: 7,0 m²
 Fondations: 1x 5632280 + 1x BCP

5 67 244 0 HDPE







Bascule à ressort petite coccinelle

Boîte d'info

Espace minimum: Ø 280x240 cm
 Hauteur de chute libre: 40 cm
 Protection anti-chocs nette: 6,5 m²
 Fondations: 1x 5591600 + 1x BCP ou
 1x 5632100 + 1x BCP

5 59 809 0 Acier, PE




Bascule à ressort siège

Boîte d'info

Espace minimum: 300x250x233 cm
 Hauteur de chute libre: 50 cm
 Protection anti-chocs nette: 7,5 m²
 Fondations: 1x 5632280 + 1x BCP

5 67 219 0 Acier inoxydable





Double bascule à ressort, grillon

Boîte d'info

Espace minimum: 330x250x226 cm
 Hauteur de chute libre: 46 cm
 Protection anti-chocs nette: 7,5 m²
 Fondations: 1x 5632280 + 1x BCP

5 55 240 5 Acier, PE





Multiple bascule à ressort, jumbo

Boîte d'info

Espace minimum: 650x445x261 cm
 Hauteur de chute libre: 81 cm
 Protection anti-chocs nette: 26,5 m²
 Fondations: 4x 5632280 + 4x BCP

5 67 232 0 BC ipt, HPL





Multiple bascule à ressort, dauphin et baleine

Boîte d'info



Espace minimum: 650x445x261 cm
 Hauteur de chute libre: 81 cm
 Protection anti-chocs nette: 26,5 m²
 Fondations: 4x 5632280 + 4x BCP

5 67 233 0 BC ipt, HPL





Accessoires




ecorino Filet de pompiers

Boîte d'info

Espace minimum: 654x606x250 cm
 Hauteur de chute libre: 70 cm
 Protection anti-chocs nette: 25,5 m²
 Fondations: 6x BCP

- ① 5 11 804 011 00 BC ipt
- 5 11 804 031 00 Mélèze naturel
- ② 5 11 804 041 00 Mélèze BLC




unique Structure hexagonale 210 avec filet de détente

Boîte d'info

Espace minimum: Ø 626x378 cm
 Hauteur de chute libre: 198 cm
 Protection anti-chocs nette: 31,0 m²
 Fondations: 8x BCP ou 3x FPP + 3x FPG

- 5 25 102 011 00 BC ipt
- 5 25 102 031 00 Mélèze nature
- 5 25 102 041 00 Mélèze
- ① 5 25 102 041 06 Mélèze vert, Mélèze





Hauteur 3 m



Hauteur 4,50 m



L'appareil d'exercice idéal pour les petits montagnards.


3+

Pyramide d'escalade 300

Boîte d'info

Espace minimum:	750x300 cm
Hauteur de chute libre:	235 cm
Protection anti-chocs nette:	44,5 m ²
Fondations:	5x BCP

5 55 628 0 Acier




6+


Pyramide d'escalade 450

Boîte d'info

Espace minimum:	1100x450 cm
Hauteur de chute libre:	200 cm
Protection anti-chocs nette:	95,0 m ²
Fondations:	9x BCP

5 55 625 0 Acier





paradiso Barre fixe à trois niveau Albin

Boîte d'info

Espace minimum:	613x354x160 cm
Hauteur de chute libre:	135 cm
Protection anti-chocs nette:	17,5 m ²
Fondations:	4x BCP

- ① 5 45 015 053 06 Robinier
- ② 5 45 015 063 00 Robinier nature






Tableau à dessins « toutes saisons » sur pied

Boîte d'info

Espace minimum:	142x14x180 cm
Hauteur de chute libre:	-
Protection anti-chocs nette:	-
Fondations:	2x BCP

5 45 644 5 BC ipt




Piano éléphant

Boîte d'info

Espace minimum:	90x18x107 cm
Hauteur de chute libre:	-
Protection anti-chocs nette:	-
Fondations:	-

5 45 220 0 BC ipt



①




unique Structure ludique Wilne

Boîte d'info

Espace minimum:	173x198x240 cm
Hauteur de chute libre:	-
Protection anti-chocs nette:	-
Fondations:	4x BCP ou 4x FPP

- 5 25 020 011 00 BC ipt
- 5 25 020 031 00 Mélèze nature
- ① 5 25 020 041 00 Mélèze BLC, Mélèze
- ② 5 25 020 041 06 Mélèze BLC vert, Mélèze



②



la tête arrondie eibe n'est pas seulement jolie mais aussi une protection de bois

miroirs résistants aux éraflures pour hautes exigences

À COMMANDER SÉPARÉMENT !



Supports pour le piano éléphant



5 45 221 5 BC ipt



paradiso
Balançoire avec hamac Fenia

Boîte d'info
Espace minimum: 567x390x280 cm
Hauteur de chute libre: 90 cm
Protection anti-chocs nette: 29,0 m²
Fondations: 2x BCP



- ① 5 45 004 053 06 Robinier
- ② 5 45 004 063 00 Robinier nature



Hamac
avec poteaux en métal

Boîte d'info
Espace minimum: 489x469x223 cm
Hauteur de chute libre: 70 cm
Protection anti-chocs nette: 19,5 m²
Fondations: 2x BCP


- ① 5 55 070 0 24 Acier pulv. bleu
- ② 5 55 070 0 25 Acier pulv. gris



eibini Arène

Boîte d'info
Espace minimum: 298x149x212 cm
Hauteur de chute libre: 32 cm
Protection anti-chocs nette: -
Fondations: 4x BCP

- 5 59 260 0 BC ipt



Dispositif de fixation au sol – kit pour groupe de sièges


- 5 63 219 0 Acier



Table en bois équarri Spessart 250 Integration

Boîte d'info
Espace minimum: 251x63x70 cm
Hauteur de chute libre: -
Protection anti-chocs nette: -
Fondations: -

- ① 5 60 020 0 BC ipt




Banc en bois équarri Spessart avec dossier

- ② 5 60 015 0 BC ipt

Banc en bois équarri Spessart

- ③ 5 60 016 0 BC ipt






paradiso Groupe de sièges Noa

Boîte d'info

Espace minimum:	300x290 cm
Hauteur de chute libre:	-
Protection anti-chocs nette:	-
Fondations:	13x BCP

- ① 5 45 118 053 06 Robinier
- ② 5 45 118 063 00 Robinier nature



15 pièces !



paradiso Set de blocs de construction, petit

- ① 5 45 265 050 00 Robinier
- 5 45 265 060 00 Robinier nature



Pour les grands trésors de nos petits artisans !

22 pièces !



paradiso Set de blocs de construction, grand

- ① 5 45 266 050 00 Robinier
- 5 45 266 060 00 Robinier nature




paradiso Maison de sonorités Symphonie

Boîte d'info

Espace minimum:	545x510x230 cm
Hauteur de chute libre:	-
Protection anti-chocs nette:	23,0 m ²
Fondations:	6x BCP

- ① 5 45 258 053 00 Robinier
- ② 5 45 258 063 00 Robinier nature



30 pièces !



paradiso Kit de construction creux

- ① 5 45 275 050 00 Robinier
- 5 45 275 060 00 Robinier nature



Encore mieux maintenant : shop.eibe.net

une navigation facile d'accès

possibilités de filtrage lors de la recherche des produits

propositions de produits utiles

des vidéos produit détaillés

visualisations 3D

possibilités de téléchargement

configuration individuelle

aides de planification pratiques

recherche de conseillers

Nous sommes disponibles 24h/24 dans notre boutique en ligne sous shop.eibe.net.



Trouvez de nombreux autres produits mobiles dans le grand catalogue des aires de jeux eibe

Instructions


La protection de vos données et de votre vie privée est importante pour nous. Sur www.eibe.net/fr/declaration-de-confidentialite nous vous fournissons des informations complètes sur la manière dont nous collectons, utilisons et traitons vos données conformément au règlement de base de l'UE sur la protection des données (EU-DSGVO) et vous informons de vos droits en la matière. Vous trouverez toutes les informations relatives à nos garanties sur le site www.eibe.net/fr/service/garantie – ainsi que nos conditions générales de vente sur notre site Internet à l'adresse shop.eibe.net/fr/agb

Abréviations et compagnie : tout ce que vous devriez savoir

Abréviations dans le catalogue

- | | |
|--|---|
| BC: Bois de conifère | HP: Hauteur de plateforme |
| ROB: Robinier | HS: Hauteur d'assise |
| BLC: Bois lamellé collé | HT: Hauteur de table |
| IPT: Imprégné par pression thermique | BCP: Béton coulé sur place |
| RAL: Label de qualité RAL pour les produits de protection du bois | FPP: Fondation préfabriquée petite |
| MDF: Panneau de fibres à densité moyenne | FPr: Fondation préfabriquée ronde |
| HPL: High-pressure laminate, stratifié haute pression | FPg: Fondation préfabriquée grande |
| FV: Plastique renforcé de fibres de verre | Lo: Longueur |
| PP: Polypropylène | La: Largeur |
| Acier inox.: Acier inoxydable | H: Hauteur |
| PE: Polyéthylène | D: Diamètre |
| PU: Polyuréthane | Acier galv.: Acier galvanisé |
| PPM: Polypropylène-multifil | Acier pulv.: Acier pulvérisé |
| HAP: Hydrocarbure aromatique polycyclique | PES: Polyester |
| PA: Polyamide | HDPE: Polyéthylène haute densité |
| PVC: Polychlorure de vinyle | EUC: Eucalyptus |
| | FSC: Forest Stewardship Council, certification de gestion durable des forêts |

Vue d'ensemble des niveaux de fondation



- | | |
|--|--|
| 1 fondation préfabriquée | 5 couche porteuse, env. 10 cm pierraille |
| 2 fondation coulée sur place | 6 support |
| 3 plaque de sol en béton | 7 plaques de protection antichutes |
| 4 protection antichutes en vrac, par ex. sable | |
- *sur demande

Protection de chute

Exemple pour les matériaux habituellement utilisés, les épaisseurs de couche et les correspondantes hauteurs maximales de chute

Matériel ¹	Description (mm)	Épaisseur de couche minimale ² (mm)	Hauteur de chute libre maximale (mm)
Pelouse/plafond			< 1000
Paillage d'écorces	Taille de particule de 20 à 80	200 300	< 2000 < 3000
Copeaux de bois	Taille de particule de 5 à 30	200 300	< 2000 < 3000
Sable ou gravier ³	Taille de grains de 0,25 à 8	200 300	< 2000 < 3000
D'autres matériaux et d'autres épaisseurs de couches	comme contrôlé d'après EN 1177		hauteur de chute critique comme contrôlée


¹ Pour des informations supplémentaires à propos des aires de jeux pour les enfants correspondantes aux matériaux spécifiquement préparés voir CEN/TR 16598 (collection de considérations fondamentales à propos des exigences d'après EN 1176-1)

² En cas de matériel de remplissage en vrac, 100 mm doivent être ajoutés à la profondeur minimale pour compenser le tassement

³ Le sable et le gravier doivent être arrondis et lavés afin d'éliminer une partie importante des particules argileuses ou limoneuses. Le sable ou le gravier lavé est considéré comme venu de dépôts alluvionnaires (naturellement érodés) et exempt de particules argileuses ou limoneuses. En cas du gravier, ceci est généralement décrit comme „gravier fin“. La taille de grains peut être déterminé avec une procédure de tamisage, par exemple, comme celle-ci de la norme EN 9331-1.

Zones de réception

Aperçu de l'amortissement requis dans la zone d'impact selon DIN EN-1176-1.



Rayé : zone de réception sans protection antichutes
En continu : zone de réception avec protection antichutes

Valeurs ludiques

- | | | |
|---|---|---|
| Construire, assembler | Expérimenter, faire de la recherche, observer | Lancer, attraper, battre, tirer, jongler |
| Courir, escalader, sauter, danser, se dépenser, éducation physique, se suspendre, marcher à quatre pattes | Bricoler, travailler manuellement, dessiner, réaliser | Faire des jeux de rôles |
| Communiquer, jouer ensemble, rassembler | Toucher, écouter, voir, se concentrer | Faire des puzzles, enfiler, coordonner |
| Aux matériaux naturels | Lire (de façon animée), calculer, écrire, compter | Faire de l'ordre, trier, conserver |
| Faire de la musique, chanter, produire des sons | Se tenir en équilibre, basculer | Se reposer, se détendre, être allongé, se relaxer |
| | | Inclusion |

3+ Classe d'âge recommandée



paradiso maison de sonorités
Symphonie, page 80

**eibe Produktion +
Vertrieb GmbH & Co. KG**

Industriestraße 1
D-97285 Röttingen
Allemagne
Tél. +49 (0) 93 38 89-0
Fax +49 (0) 93 38 89-199
eibe@eibe.de
www.eibe.net/fr

eibe AG

Neue Winterthurerstr. 28
CH-8304 Wallisellen
Suisse
Tél. +41 (0) 44 831 15 60
Fax +41 (0) 44 831 15 62
eibe@eibe.ch
www.eibe.ch